

Ambulances – Crafter 3.5T & Transporter Delivery Van 6.1

אמבולנסים - טרנספורטר משלוח 6.1 וקראפטר 3.5 טון



טרנספורטר משלוח 6.1



מפרט טכני – טרנספורטר משלוח 6.1

תיאור דגם		משלוח ארוך 110 כ"ס, ו2.0TD	משלוח ארוך 150 כ"ס, ו2.0TD
		BMT, ידני 5 הילוכים, יורו 6	BMT, אוטומט 7 הילוכים, יורו 6
קוד דגם		SHH1E2	SHH1F7
נפח (סמ"ק)		1,968	1,968
מומנט (נ"מ/סל"ד)		250/1,250-3,100	340/1,500-3,000
הספק (כ"ס)		110/3,200-4,250	150/3,250-3,750
צמיגים			
מידות צמיגים		205/65 R16	205/65 R16
מיכל דלק			
מיכל דלק (ליטר)		70	70
מידות			
מרחק סרנים (מ"מ)		3,400	3,400
קוטר סיבוב (מטר)		13.2	13.2
אורך (מ"מ)		5,304	5,304
רוחב כללי (מ"מ)		1,904	1,904
רוחב כולל מראות (מ"מ)		2,297	2,297
גובה (מ"מ)		2,477	2,477
רוחב תא מטען (מ"מ)		1,700	1,700
רוחב תא מטען בין בתי גלגלים (מ"מ)		1,244	1,244
אורך תא מטען מאחורי שורת מושבים ראשונה (מ"מ)		2,975	2,975
גובה תא מטען (מ"מ)		1,940	1,940
נפח העמסה		9.3	9.3
רוחב/גובה דלת הזזה צד ימין (מ"מ)		1,282/1,017	1,282/1,017
רוחב/גובה דלתות כנף אחוריות (מ"מ)		1,694/1,473	1,694/1,473
שלוחה קדמית (מ"מ)		908	908
שלוחה אחורית (מ"מ)		993	993
משקל (ק"ג)			
כולל		2,800	2,800
כללי ריק*		1,985	2,035
העמסה**		815	765
נושר גרירה (ק"ג)			
עם בלמים		2,200	2,500
ללא בלמים		750	750

* המשקלים המצוינים להלן הם בהתאם למפרט היצרן לפני תוספות מקומיות. ייתכנו שינויים לאחר שקילות הרכב.
** המשקל אינו כולל משקל נהג ומיכל דלק מלא.

טרנספורטר משלוח 6.1

בטיחות וטכנולוגיה

- 2 כריות אוויר (נהג+נוסע) עם אפשרות ניתוק כרית האוויר לנוסע נורה וזמזום אזהרה לנעילת חגורת בטיחות לנהג
- ניטור לחץ אוויר בצמיגים
- מערכת מובילאיי מדגם 630 בהתקנה מקומית*

אבזור פנים

- מושב נהג מתכוון לגובה
- מושב בודד ליד הנהג

מזגן קדמי מקורי

- מזגן אחורי בהתקנה מקומית (בתוספת קוד מקומי בחוזה לקוח)
- מערכת שמע Composition Colour כולל 4 רמקולים ומסך מגע 6.5" ודיבורית BT מובנית
- מערכת App Connect לחיבור לטלפון הנייד באמצעות Car Play (אפל) או Android Auto (גוגל)**
- הגה מצופה עור עם שליטה על מערכת השמע
- שקעי USB Type C ושקעי V12
- ללא מחיצה

Transporter 6.1

מראות צד מתכווננות חשמלית עם מפשר אדים
בתי מראות וידיות בצבע שחור
פגושים בצבע אפור כהה
פנסי הלוגן קדמיים
תאורת נהיגת יום ייעודית
גריל קדמי עם 2 פסי כרום

*מערכת מובילאיי כוללת: ניטור מרחק מלפנים, בקרת סטייה מנתיב, זיהוי תמרורי תנועה והתראה לפני התנגשות בהולך רגל או רוכב אופניים

**אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.



01



02



חישוקים

01




ריפודים

01

צבע רגיל
01 לבן B4B4
צבע מטאלי בתוספת תשלום
02 צהוב נט"ן 9105
ריפודים
01 שחור טיטניום Bricks PX
חישוקים
01 חישוקי פלדה 16"

טרנספורטר משלוח ארוך עם גג גבוה



קראפטר 3.5 טון



מפרט טכני – קראפטר 3.5 טון

תיאור דגם		ואן משלוח בינוני גג גבוה 177 כ"ס, ו2.0TDI, אוטומט 8 הילוכים
קוד דגם	SYBB8B	
נפח (סמ"ק)	1,968	
מומנט (נ"מ/סל"ד)	410/1,500-2,000	
הספק (כ"ס)	177/3,600	
צמיגים		
מידות צמיגים	235/65 R16	
מיכל דלק		
מיכל דלק (ליטר)	75	
מידות		
מרחק סרנים (מ"מ)	3,640	
קוטר סיבוב (מטר)	13.6	
אורך (מ"מ)	5,986	
רוחב כללי (מ"מ)	2,040	
רוחב כולל מראות (מ"מ)	2,427	
גובה (מ"מ)	2,590	
רוחב תא מטען (מ"מ)	1,832	
רוחב תא מטען בין בתי גלגלים (מ"מ)	1,380	
אורך תא מטען מינימלי מאחורי שורת מושבים ראשונה (מ"מ)	3,201	
גובה תא מטען (מ"מ)	1,961	
נפח העמסה (ליטר)	11,300	
גובה משטח/רצפת העמסה מהקרקע (מ"מ)	570	
רוחב/גובה דלת הזזה צד ימין (מ"מ)	1,822/1,311	
רוחב/גובה דלתות כנף אחוריות (מ"מ)	1,840/1,552	
שלוחה קדמית (מ"מ)	1,000	
שלוחה אחורית (מ"מ)	1,346	
משקל (ק"ג)		
כולל	3,500	
כללי ריק*	2,295	
העמסה**	1,205	
כושר גרירה (ק"ג)		
עם בלמים	3,000	
ללא בלמים	750	

* המשקלים המצוינים להלן הם בהתאם למפרט היצרן לפני תוספות מקומיות. ייתכנו שינויים לאחר שקילות הרכב.
** המשקל אינו כולל משקל נהג ומיכל דלק מלא.

קראפטר 3.5 טון

בטיחות וטכנולוגיה		ללא מחיצה
כרית אוויר לנהג		הגה כוח מתכוון לגובה ולעומק
כרית אוויר לנוסעים ליד הנהג + אפשרות ניתוק כרית האוויר		מזגן קדמי מקורי
מערכת Start&Stop עם מחזור אנרגיה		מזגן אחורי בהתקנה מקומית (בתוספת קוד מקומי בחוזה לקוח)
מערכת מובילאיי מדגם 630 בהתקנה מקומית*		מערכת שמע Composition Colour כולל 4 רמקולים ומסך מגע "6.5 + דיבורית BT
מצלמת רוורס		מערכת AppConnect לחיבור לטלפון הנייד באמצעות CarPlay (אפל) AndroidAuto IX (גוגל)**
אבזור פנים		שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך
מושב נהג "ergoActive" הידראולי עם 14 מצבי כוונון		
מושב בודד Comfort ליד הנהג		

מפרט טכני – קראפטר 3.5 טון

פנסי הלוגן קדמיים
תאורת נהיגת יום ייעודית
פגושים בצבע אפור כהה
גריל קדמי עם פס כרום
גג גבוה
אופציונאלי
אפשרות פתיחה 270 מעלות לדלתות כנף אחוריות
פנסי LED קדמיים
הגדלת משקל כולל ל 3.88 טון

אבזור חיצוני
דלתות כנף אחוריות עם חלונות
דלת הזזה צד ימין
דלת הזזה צד שמאלי - קיימת ברכבי נט"ן (צבע צהוב) כקוד תוספת מקורית
2 חלונות חשמליים קדמיים
חלון קבוע בצד ימין
בתי מראות וידיות בצבע שחור
מראות צד מתכווננות חשמלית עם מפשיר אדים
*מערכת מובילאיי כוללת: ניטור מרחק מלפנים, בקרת סטיה מנתיב, זיהוי תמרורי תנועה והתראה לפני התנגשות בהולך רגל או רוכב אופניים
**אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.



01



02







חישוקים
01



ריפודים
01

צבע רגיל
01 לבן B4B4
צבע מטאלי בתוספת תשלום
02 צהוב נט"ן 9105
ריפודים
01 AS AUSTIN
חישוקים
01 חישוקי פלדה 16"

קראפטר 3.5 טון בינוני גג גבוה



Crafter 3.5T



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
SHH1E2	אמבולנס טרנספורטר 6.1, 110 כ"ס, BMT 2.0TD, ידני 5 הילוכים	0
SHH1F7	אמבולנס טרנספורטר 6.1, 150 כ"ס, BMT 2.0TD, אוטומט 7 הילוכים	0
SYBB8B	אמבולנס קראפטר 3.5 טון, 177 כ"ס BMT 2.0TD, אוטומט 8 הילוכים	0

פירוט מערכות הבטיחות לדגם טרנספורטר 6.1		
2	כריות אוויר	מצלמת רוורס
○	מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב	מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
○	מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום	בקרת שיוט אדפטיבית
×	מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים	חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)
○	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	בקרת מהירות חכמה (ISA)
○	בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור	מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
●	מערכת לזיהוי רוכב אופניים ו/או אופנועים	שליטה אוטומטית באורות גבוהים
●	מערכת לזיהוי הולכי רגל	מערכת לזיהוי תמרורי מהירות

פירוט מערכות הבטיחות לדגם קראפטר		
2	כריות אוויר	מצלמת רוורס
○	מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב	מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
○	מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום	בקרת שיוט אדפטיבית
×	מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים	חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)
×	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	בקרת מהירות חכמה (ISA)
×	בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור	מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
●	מערכת לזיהוי רוכב אופניים ו/או אופנועים	שליטה אוטומטית באורות גבוהים
●	מערכת לזיהוי הולכי רגל	מערכת לזיהוי תמרורי מהירות

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- ×



* נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EG/2007/37
 ** דרגת זיהום מועדף לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
אמבולנס טרנספורטר 6.1, 110 כ"ס, BMT 2.0TD, ידני 5 הילוכים	7.9	15
אמבולנס טרנספורטר 6.1, 110 כ"ס, BMT 2.0TD, אוטומט 7 הילוכים	8.5	15
אמבולנס קראפטר 3.5 טון, 177 כ"ס BMT 2.0TD, אוטומט 8 הילוכים	10.1	15

לפרטים ותיאום פגישה: *5405 | wvcv.co.il

*לשמות ליבך: הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת דלק/חשמל, פליטת מזהמים וכו'. טווח הנסיעה וצריכת החשמל או הדלק בפועל עשויים להשתנות מושפעים מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה וטעינה, מזג אוויר, תנאי הדרך, גיל הסוללה ותחזוקת הרכב. מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג. התמונות להמחשה בלבד בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן. כל הזכויות שמורות ל-פולקסווגן מסחריות ישראל, צ'מפיון מוטורס בע"מ.