



Commercial
Vehicles

Taxis

מוניות פולקסווגן מסחריות

Caravelle 6.1


קראוול מונית ספיישל



מושבים אחוריים מתקפלים



דלת צד רחבה במיוחד



וילונות הצללה אחוריים



תא נהג מפנק במיוחד



מפרט טכני – קראוול 6.1 מונית ספיישל

תיאור דגם	קראוול קומפורטליין ארוך 204 כ"ס, אוטומט 7 הילוכים	קראוול קומפורטליין ארוך 150 כ"ס, אוטומט 7 הילוכים
קוד דגם	SHJTH7	SHJTF7
נפח (סמ"ק)	1,968	1,968
מומנט (נ"מ/סל"ד)	450/1,400-2,400	340/1,500-3,000
הספק (כ"ס)	204/4500	150/3,250-3,750
צמיגים		
מידות צמיגים	215/60 R17	215/60 R17
חשמל ומיכל דלק		
מתח	12V	12V
מצבר	420A/70Ah	420A/70Ah
אלטרנטור	250A	250A
מיכל דלק (ליטר)	70	70
מידות		
מרחק סרנים (מ"מ)	3,400	3,400
קוטר סיבוב (מטר)	13.2	13.2
אורך (מ"מ)	5,304	5,304
רוחב כללי (מ"מ)	1,904	1,904
רוחב כולל מראות (מ"מ)	2,297	2,297
גובה (מ"מ)	1,990	1,990
רוחב תא מטען (מ"מ)	1,627	1,627
רוחב תא מטען בין בתי גלגלים (מ"מ)	1,219	1,219
אורך תא מטען מאחורי שורת מושבים שלישית (מ"מ)	1,118	1,118
גובה תא מטען (מ"מ)	1,332	1,332
רוחב/גובה דלת הזזה צד ימין (מ"מ)	1,261/1,017	1,261/1,017
רוחב/גובה דלת הרמה אחורית (מ"מ)	1,276/1,439	1,276/1,439
שלוחה קדמית (מ"מ)	908	908
שלוחה אחורית (מ"מ)	993	993

משקל (ק"ג)		
כולל	3,080	3,080
כללי ריק*	2,378	2,304
העמסה**	702	776

כושר גרירה (ק"ג)		
עם בלמים	2,500	2,500
ללא בלמים	750	750

* המשקלים המצויינים להלן הם בהתאם למפרט היצרן לפני תוספות מקומיות. ייתכנו שינויים לאחר שקילת הרכב.

** המשקל אינו כולל משקל נהג ומיכל דלק מלא.

בטיחות וטכנולוגיה	
6 כריות אוויר עם אפשרות ניתוק כרית האוויר לנוסע נורה וזמזם אזהרה לנעילת חגורת בטיחות לנהג	
מערכת Start&Stop עם מחזור אנרגיה	
מסנן חלקיקים DPF	
ניטור לחץ אוויר בצמיגים	
חיישנים אחוריים וקידמיים	
מצלמת רוורס	
חבילת בטיחות הכוללת בקרת שיוט אדפטיבית Front assist + Emergency breaking	
אבזור חיצוני	
דלת הרמה אחורית עם חלון	
דלתות הזזה ימין ושמאל חשמליות	
2 מדרגות חשמליות בהתקנה מקומית	
חלונות חשמליים קדמיים	
חלונות הזזה בשורת מושבים שנייה	
חלונות כהים מאחור	
מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית	
בתי מראות וידיות בצבע הרכב	
פנושים בצבע הרכב	

קראוול 6.1 מונית ספיישל

בטיחות וטכנולוגיה
חבילת שמירה על נתיב הכוללת Lane assist, Side assist, Rear traffic alert
אבזור פנים
מושב נהג ונוסע ליד הנהג מתכווננים לגובה
2 מושבים בשורה שנייה
3 מושבים בשורה שלישית
וילונות הצללה בשורות המושבים האחוריות
מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל-3 איזורים מסוג Climatronic
מערכת שמע Composition Colour כולל 6 רמקולים, מסך מגע 6.5" ודיבורית BT מובנית
מערכת App Connect לחיבור לטלפון הנייד באמצעות Car Play (אפל) או Android Auto (גוגל)*
שקעי USB type C ושקעי 12V
הגה מצופה עור עם שליטה על מערכת השמע
תצוגה צבעונית בלוח מחוונים
אביזרי רישוי למונית כנדרש



ריפודים
01 שחור טיטניום PX I Circuit
חישוקים
01 חישוקי סנסונג 17" "DEVENPORT"

אבזור חיצוני
פנסי הלוגן קדמיים
תאורת נהיגת יום ייעודית
גריל קדמי עם 5 פסי כרום
אופציונאלי
ריפודי עור
דלתות כנף אחוריות עם חלון (ללא Side assist, Rear traffic alert)
פנסי ערפל קדמיים מתכווננים בפניות
מערכת עזר לחניה - חיישנים קדמיים ואחוריים

*אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.



סידור מושבים



Caravelle 6.1 קראוול מונית נגישה




הגה מצופה עור עם שליטה מההגה



משענת יד מתכווננת



בקרת אקלים מפוצלת



פגושים ובתי מראות בצבע הרכב



חלונות כהים מאחור



מפרט טכני – קראוול 6.1 מונית נגישה

תיאור דגם	קראוול קומפורטליין ארוך 150 כ"ס, 2.0TDi BMT, אוטומט 7 הילוכים
קוד דגם	SHJTF7
נפח (סמ"ק)	1,968
מומנט (נ"מ/סל"ד)	340/1,500-3,000
הספק (כ"ס)	150/3,250-3,750

צמיגים	
מידות צמיגים	215/65 R16

מיכל דלק	
מיכל דלק (ליטר)	70

מידות	
מרחק סרנים (מ"מ)	3,400
קוטר סיבוב (מטר)	13.2
אורך (מ"מ)	5,304
רוחב כללי (מ"מ)	1,904
רוחב כולל מראות (מ"מ)	2,297
גובה (מ"מ)	1,990
רוחב תא מטען (מ"מ)	1,627
רוחב תא מטען בין בתי גלגלים (מ"מ)	1,219
גובה תא מטען (מ"מ)	1,332
רוחב/גובה דלת הזזה צד ימין (מ"מ)	1,261/1,017
רוחב/גובה דלת הרמה אחורית (מ"מ)	1,276/1,438
שלוחה קדמית (מ"מ)	908
שלוחה אחורית (מ"מ)	993

משקל (ק"ג)	
כולל	3,080
כללי ריק*	2,133
העמסה**	947

נושר גרירה (ק"ג)	
עם בלמים	2,500
ללא בלמים	750

* המשקלים המצויינים להלן הם בהתאם למפרט היצרן לפני תוספות מקומיות. ייתכנו שינויים לאחר שקילת הרכב.

** המשקל אינו כולל משקל נהג ומיכל דלק מלא.

בטיחות וטכנולוגיה	
2 כריות אוויר עם אפשרות ניתוק כרית האוויר לנוסע נורה וזמזם אזהרה לנעילת חגורת בטיחות לנהג	
ניטור לחץ אוויר בצמיגים	
בקרת שיוט	
חיישנים קדמיים ואחוריים	
מצלמת רוורס	
מערכת מובילאיי מדגם 630 בהתקנה מקומית*	

אבזור חיצוני	
דלת הרמה אחורית עם חלון	
דלתות הזזה צד ימין ושמאל	
חלונות חשמליים קדמיים	
חלונות הזזה בשורת מושבים שנייה	
חלונות כהים מאחור	
מראות צד מתכווננות חשמלית עם מפשיר אדים	
בתי מראות וידיות בצבע הרכב	
פגושים בצבע הרכב	
פנסי הלון קדמיים	
תאורת נהיגת יום ייעודית	
גריל קדמי עם 5 פסי כרום	

קראוול 6.1 מונית נגישה

אבזור פנים
מושב נהג ונוסע ליד הנהג מתכווננים לגובה עם משענת יד קבועה
מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל-3 איזורים מסוג Climatronic
מערכת שמע Composition Colour כולל 6 רמקולים, מסך מגע "6.5 ודיבורית BT מובנית
מערכת App Connect לחיבור לטלפון הנייד באמצעות Car Play (אפל) או Android Auto (גוגל)**
שקעי USB type C ושקעי 12V
תאורת LED פנימית
הגה מצופה עור עם שליטה על מערכת השמע

* מערכת מובילאיי כוללת: ניטור מרחק מלפנים, בקרת סטיה מנתיב, זיהוי תמרורים והתראה לפני התנגשות בהולך רגל או רוכב אופניים
**אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.


ריפודים
PX I Circuit 01

חישוקים
01 חישוקי פלדה "16
02 חישוקי סגסוגת "16 Clayton*

*סטנדרט במונית נגישה Plus




סידור מושבים



קראוול קומפורטליין מונית נגישה Plus כוללת בנוסף:
6 כריות אוויר בבסיס גלגלים ארוך
פנסי ערפל קדמיים מתכווננים בפניות
חבילת בטיחות הכוללת בקרת שיוט אדפטיבית + Front assist Emergency breaking +
חבילת שמירה על נתיב הכוללת Lane assist, Side assist, Rear traffic alert
ללא מובילאיי

אופציונאלי
דלתות צד חשמליות
דלתות כנף אחוריות עם חלון (ללא Side assist, Rear traffic alert)
פנסי LED קדמיים



Crafter 3.5T

מונית שירות

קראפטר 3.5 טון



מפרט טכני – קראפטר 3.5 טון מונית שירות

תיאור דגם	ואן משלוח בינוני גג רגיל 177 כ"ס, 2.0TSD, אוטומט 8 הילוכים
קוד דגם	SYBB8B
נפח (סמ"ק)	1,968
מומנט (נ"מ/סל"ד)	410/1,500-2,000
הספק (כ"ס)	177/3,600
צמיגים	
מידות צמיגים	235/65 R16
מיכל דלק	
מיכל דלק (ליטר)	75
מידות	
מרחק סרנים (מ"מ)	3,640
קוטר סיבוב (מטר)	13.6
אורך (מ"מ)	5,986
רוחב כללי (מ"מ)	2,040
רוחב כולל מראות (מ"מ)	2,427
גובה (מ"מ)	2,355
רוחב תא מטען (מ"מ)	1,832
רוחב תא מטען בין בתי גלגלים (מ"מ)	1,380
אורך תא מטען מינימלי מאחורי שורת מושבים ראשונה (מ"מ)	3,201
גובה תא מטען (מ"מ)	1,726
נפח העמסה (ליטר)	9,900
גובה משטח/רצפת העמסה מהקרקע (מ"מ)	570
רוחב/גובה דלת הזזה צד ימין (מ"מ)	1,587/1,311
רוחב/גובה דלתות כנף אחוריות (מ"מ)	1,605/1,552
שלוחה קדמית (מ"מ)	1,000
שלוחה אחורית (מ"מ)	1,346

משקל (ק"ג)
כולל
3,500
כללי ריק*
2,208
העמסה**
1,292

כושר גרירה (ק"ג)
עם בלמים
3,000
ללא בלמים
750

* המשקלים המצויינים להלן הם בהתאם למפרט היצרן לפני תוספות מקומיות. ייתכנו שינויים לאחר שקילת הרכב.

** המשקל אינו כולל משקל נהג ומיכל דלק מלא.

קראפטר 3.5 טון מונית שירות

אבזור חיצוני
דלתות כנף אחוריות עם חלונות
2 חלונות חשמליים קדמיים
חלונות סביב הרכב
בתי מראות וידיות בצבע שחור
מראות צד מתכווננות חשמלית עם מפשיר אדים
פנסי הלוגן קדמיים
תאורת נהיגת יום ייעודית
פגושים בצבע אפור כהה
גריל קדמי עם פס כרום



* מערכת מובילאיי כוללת: ניטור מרחק מלפנים, בקרת סטיה מנתיב, זיהוי תמרורים והתראה לפני התנגשות בהולך רגל או רוכב אופניים
**אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.

אופציונאלי
מצלמת רוורס
חיישני חניה 360 מעלות - סביב הרכב
מערכת עזר לחניה
דלתות כנף עם חלונות
אפשרות פתיחה 270 מעלות לדלתות כנף אחוריות
גג גבוה
פנסי LED קדמיים

ריפודים



קראפטר 3.5 בינוני גג רגיל



אבזור פנימי

מושב נהג "ergoActive" הידראולי עם 14 מצבי כווןון
מזגן קדמי מקורי
מערכת שמע Composition Colour כולל 4 רמקולים ומסך מגע 6.5" + דיבורית BT
מערכת AppConnect לחיבור לטלפון הנייד באמצעות CarPlay (אפל) AndroidAuto IX (גוגל)**
שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך
שקע USB ושקע 12V

בטיחות וטכנולוגיה

כרית אוויר לנהג
מערכת Start&Stop עם מחזור אנרגיה
מערכת מובילאיי מדגם 630 בהתקנה מקומית*



רמת האבזור הבטיחות:

רמת בטיחות נמוכה	0	1	2	3	4	5	6	7	8	רמת בטיחות גבוהה
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחות
SHJTF7	קראוול קומפורטליין ארוך מונית נגישה 150 כ"ס, אוטומט 7	0
SHJTF7 MC#	קראוול מונית קומפורטליין ארוך 150 כ"ס, אוטומט 7	6
SHJTH7 M9#	קראוול מונית קומפורטליין ארוך 204 כ"ס, אוטומט 7	6
SYBB8B	קראפטר 3.5 טון מונית שירות 177 כ"ס, אוטומט 8	0

פירוט מערכות בטיחות לקראוול 6.1 מונית ספיישל

6	כריות אוויר	● מצלמת רוורס
●	מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב	✗ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
●	מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום	● בקרת שיוט אדפטיבית
✗	מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים	✗ חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)
○	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	✗ בקרת מהירות חכמה (ISA)
○	בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור	● מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
✗	מערכת לזיהוי רוכב אופניים ו/או אופנועים	✗ שליטה אוטומטית באורות גבוהים
✗	מערכת לזיהוי הולכי רגל	✗ מערכת לזיהוי תמרורי מהירות

פירוט מערכות בטיחות לקראוול 6.1 מונית נגישה

2	כריות אוויר	○ מצלמת רוורס
○	מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב	✗ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
○	מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום	○ בקרת שיוט אדפטיבית
✗	מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים	✗ חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)
○	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	✗ בקרת מהירות חכמה (ISA)
○	בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור	● מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
●	מערכת לזיהוי רוכב אופניים ו/או אופנועים	✗ שליטה אוטומטית באורות גבוהים
●	מערכת לזיהוי הולכי רגל	● מערכת לזיהוי תמרורי מהירות

פירוט מערכות בטיחות למונית שירות קארפטר 3.5 טון

1	כריות אוויר	● מצלמת רוורס
○	מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב	✗ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
○	מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום	○ בקרת שיוט אדפטיבית
✗	מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים	✗ חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)
✗	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	✗ בקרת מהירות חכמה (ISA)
✗	בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור	✗ מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
●	מערכת לזיהוי רוכב אופניים ו/או אופנועים	✗ שליטה אוטומטית באורות גבוהים
●	מערכת לזיהוי הולכי רגל	● מערכת לזיהוי תמרורי מהירות

מקרא:

●	מערכת מותקנת בדגם הרכב
○	מערכת אופציונלית להתקנה
✗	מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

* נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה תקן EG/2007/37 ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
קראוול קומפורטליין ארוך 150 כ"ס, אוטומט 7 הילוכים	8.3	משולב
קראפטר 3.5 טון מונית שירות 177 כ"ס, אוטומט 8 הילוכים	9.7	משולב

לפרטים ותיאום פגישה: *5405 | vwc.v.co.il

* לתשומת ליבך: הנתונים המצוינים כאן הם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת דלק/חשמל, פליטת מזהמים וכו'. טווח הנסיעה וצריכת החשמל או הדלק בפועל עשויים להשתנות ומושפעים מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה וטעינה, מזג אוויר, תנאי הדרך, גיל הסוללה ותחזוקת הרכב. מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג. התמונות להמחשה בלבד בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן. כל הזכויות שמורות ל-פולקסווגן מסחריות ישראל, צ'מפיון מוטורס בע"מ.